

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
1	534	1 .2343	176	4618	868
2	280	1 .2343	182	202	35
3	340	1 .2343	182	4248	864
4	341	1 .2343	182	4256	866
5	281	1 .2343	192	207	47
5	535	1 .2343	192	4255	984
6	235	1 .2343	202	1234	310
7	236	1 .2343	202	2939	740
8	283	1 .2343	202	547	140
9	284	1 .2343	202	2970	750
10	3	1 .2343	212	680	187
11	4	1 .2343	212	401	111
12	5	1 .2343	212	655	180
13	285	1 .2343	212	684	189
14	286	1 .2343	212	4102	1136
15	287	1 .2343	212	4102	1136
16	255	1 .2343	222	2299	698
17	256	1 .2343	222	2463	750
18	288	1 .2343	222	204	68
19	289	1 .2343	222	405	125
20	290	1 .2343	222	310	100
21	248	1 .2343	242	115	40
22	59	1 .2343	252	170	70
23	120	1 .2343	252	110	44
24	291	1 .2343	252	269	121
25	403	1 .2343	302	114	66
26	66	1 .2343	332	870	593
27	295	1 .2343	332	964	743
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
28	304	1 .2343	423	2919	3203
29	130	1 .2343	663	1499	3981
30	145	1 .2343	705	1659	5105
31	412	1 .2343	755	1865	6577
32	413	1 .2343	755	2217	7815
33	241	1.2343 ESU	212	2742	760
34	260	1.2343 ESU	212	1988	551
35	195	1.2343 ESU	262	3830	1624
36	196	1.2343 ESU	262	3211	1362
37	261	1.2343 ESU	363	559	449
38	242	1.2343 ESU	403	2247	2250
39	262	1.2343 ESU	453	460	575
40	310	1.2343 ESU	453	1891	2398
41	75	1.2343 ESU	755	1380	4883
42	149	1.2343 ESU	755	212	755
43	150	1.2343 ESU	755	580	2044
44	399	1.2343 ESU	855	176	793
45	400	1.2343 ESU	855	914	4127
46	390	1.2343 ESU	855	607	2714
47	390	1.2343 ESU	928	779	4156
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
48	332	TH-900	232	1710	565

49	333	TH-900	232	3256	1074
50	334	TH-900	282	2427	1189
51	335	TH-900	302	2322	1306
52	336	TH-900	302	4162	2350
53	337	TH-900	332	3419	2330
54	339	TH-900	332	2210	1505

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
55	355	1 .2714	282	4351	2156
56	356	1 .2714	282	4362	2165
57	247	1 .2714	303	340	194
58	357	1 .2714	323	3404	225
59	358	1 .2714	323	3261	2120
60	359	1 .2714	363	2653	2187
61	360	1 .2714	363	1953	1595
62	102	1 .2714	533	1901	3360

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
63	355	1 .2329	212	261	72
64	610	1 .2329	212	3625	1004
65	611	1 .2329	212	3339	925
66	652	1 .2329	232	1642	545
67	653	1 .2329	232	1680	561
68	654	1 .2329	232	1602	531
69	655	1 .2329	232	73	24
70	656	1 .2329	232	1037	344
71	657	1 .2329	232	1625	539
72	532	1 .2329	242	2522	910
73	557	1 .2329	242	3129	1129
74	2166	1 .2329	262	2166	916
75	628	1 .2329	262	2509	1061
76	605	1 .2329	272	2413	1100
77	623	1 .2329	272	2657	1211
78	629	1 .2329	272	2377	1084
79	630	1 .2329	272	2391	1090
80	624	1 .2329	282	782	383
81	631	1 .2329	282	1672	819
82	632	1 .2329	282	2478	1214
83	541	1 .2329	302	1100	618
84	618	1 .2329	302	2844	1598
85	633	1 .2329	302	3774	2121
86	634	1 .2329	302	3962	2226
87	616	1 .2329	322	2255	1441
88	472	1 .2329	332	142	144
89	473	1 .2329	332	2888	1962
90	474	1 .2329	332	2788	1894
91	475	1 .2329	332	3178	2159
92	168	1 .2329	337	3138	2196
93	358	1 .2329	337	1182	827
94	359	1 .2329	337	2268	1587
95	615	1 .2329	362	1237	999
96	635	1 .2329	362	2704	2184
97	636	1 .2329	362	2702	2182
98	437	1 .2329	382	2060	1852
99	438	1 .2329	382	2472	2223
100	406	1 .2329	402	1791	1784
101	562	1 .2329	402	3790	3774
102	564	1 .2329	402	3471	3457
103	621	1 .2329	442	1784	2148

104	622	1 .2329	442	1550	1866
105	619	1 .2329	503	1432	2233
106	620	1 .2329	503	925	1442

*DGM Richtlinie für Strangpresswerkzeuge; normal beanspruchte Werkzeuge

**DGM guideline for extrusion; normally stressed dies*

Mindestbestellwert: 500 € - Minimum order value: 500 € sale

Zwischenverkauf vorbehalten - Subject to prior sale

mit freundlichen Grüßen /Best Regards

Manfred van Triel

Handy: +49 (0)172 235 4730

Mail: mp-stainless@outlook.com