

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
1	534	1 .2343	176	4618	868
2	280	1 .2343	182	202	35
3	340	1 .2343	182	4248	864
4	341	1 .2343	182	4256	866
5	281	1 .2343	192	207	47
6	235	1 .2343	202	1234	310
7	236	1 .2343	202	2939	740
9	284	1 .2343	202	2970	750
10	3	1 .2343	212	680	187
11	4	1 .2343	212	401	111
12	5	1 .2343	212	655	180
13	285	1 .2343	212	684	189
14	286	1 .2343	212	4102	1136
15	287	1 .2343	212	682	187
16	255	1 .2343	222	2299	698
17	256	1 .2343	222	2463	750
18	288	1 .2343	222	204	67
19	289	1 .2343	222	405	124
20	290	1 .2343	222	310	99
21	248	1 .2343	242	115	40
22	59	1 .2343	252	170	70
23	291	1 .2343	252	269	121
24	66	1 .2343	332	870	593
25	295	1 .2343	332	964	743
26	304	1 .2343	423	2919	3203
27	97	1 .2343	583	735	1526
28	98	1 .2343	583	250	540
29	130	1 .2343	663	1499	3981
30	145	1 .2343	705	1659	5105
31	412	1 .2343	755	1865	6577
32	413	1 .2343	755	2217	7815
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
33	241	1.2343 ESU	212	2742	760
34	260	1.2343 ESU	212	1988	551
35	195	1.2343 ESU	262	3830	1624
36	196	1.2343 ESU	262	3211	1362
37	261	1.2343 ESU	363	559	449
38	242	1.2343 ESU	403	2247	2250
39	262	1.2343 ESU	453	231	282
40	310	1.2343 ESU	453	1891	2398
41	75	1.2343 ESU	755	1380	4883
42	149	1.2343 ESU	755	212	755
43	150	1.2343 ESU	755	580	2044
44	399	1.2343 ESU	855	176	793
45	400	1.2343 ESU	855	914	4127
46	390	1.2343 ESU	855	607	2714
47	390	1.2343 ESU	928	462	2486

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
48	332	TH-900	232	227	92
49	333	TH-900	232	390	128
50	334	TH-900	282	2427	1189
51	335	TH-900	302	2322	1306
52	336	TH-900	302	4162	2350
53	337	TH-900	332	3419	2330
54	339	TH-900	332	2210	1505
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
55	355	1 .2714	282	4351	2156
56	356	1 .2714	282	4362	2165
57	247	1 .2714	303	340	194
58	357	1 .2714	323	3404	2225
59	358	1 .2714	323	3261	2120
60	359	1 .2714	363	2459	2028
61	360	1 .2714	363	1953	1595
62	102	1 .2714	533	1901	3360
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
63	355	1 .2329	212	261	72
64	610	1 .2329	212	3625	1004
65	611	1 .2329	212	3339	925
66	652	1 .2329	232	251	83
67	653	1 .2329	232	1690	561
68	654	1 .2329	232	1602	531
69	657	1 .2329	232	1625	539
70	532	1 .2329	242	2283	824
71	557	1 .2329	242	3129	1129
72	689	1 .2329	262	1198	507
73	690	1 .2329	262	1198	507
74	691	1 .2329	262	927	392
75	692	1 .2329	262	1278	541
76	629	1 .2329	272	2377	1084
77	630	1 .2329	272	2335	1065
78	631	1 .2329	282	273	134
79	632	1 .2329	282	2478	1214
80	541	1 .2329	302	481	270
81	618	1 .2329	302	2844	1598
82	633	1 .2329	302	3774	2121
83	634	1 .2329	302	3962	2226
84	472	1 .2329	332	142	144
85	473	1 .2329	332	2888	1962
86	474	1 .2329	332	2411	1638
87	475	1 .2329	332	3178	2159
88	168	1 .2329	337	3138	2196
89	358	1 .2329	337	1182	827
90	359	1 .2329	337	2268	1587
91	615	1 .2329	362	109	88
92	635	1 .2329	362	2704	2184
93	636	1 .2329	362	2702	2182
94	437	1 .2329	382	2060	1852
95	438	1 .2329	382	2472	2223
96	406	1 .2329	402	1047	1043
97	562	1 .2329	402	3790	3774
98	564	1 .2329	402	3471	3457
99	621	1 .2329	442	1784	2148

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
100	622	1 .2329	442	1318	1587
101	619	1 .2329	503	1432	2233
102	620	1 .2329	503	721	1124

*DGM Richtlinie für Strangpresswerkzeuge; normal beanspruchte Werkzeuge

**DGM guideline for extrusion; normally stressed dies*

Mindestbestellwert: 500 € - Minimum order value: 500 € sale

Zwischenverkauf vorbehalten - Subject to prior sale

mit freundlichen Grüßen /Best Regards

Manfred van Triel

Handy: +49 (0)172 235 4730

Mail: mp-stainless@outlook.com