

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
1	534	1 .2343	176	4618	868
2	280	1 .2343	182	202	35
3	340	1 .2343	182	4248	864
4	341	1 .2343	182	4256	866
5	281	1 .2343	192	207	47
6	707	1 .2343	192	5196	1175
7	235	1 .2343	202	1234	310
8	236	1 .2343	202	2939	740
9	284	1 .2343	202	2970	750
10	3	1 .2343	212	680	187
11	4	1 .2343	212	401	111
12	285	1 .2343	212	684	189
13	286	1 .2343	212	3389	937
14	287	1 .2343	212	682	187
15	255	1 .2343	222	2299	698
16	256	1 .2343	222	2463	750
17	288	1 .2343	222	204	67
18	289	1 .2343	222	405	124
19	290	1 .2343	222	310	99
20	248	1 .2343	242	115	40
21	59	1 .2343	252	170	70
22	291	1 .2343	252	269	121
23	66	1 .2343	332	870	593
24	295	1 .2343	332	964	743
25	304	1 .2343	423	2919	3203
26	97	1 .2343	583	735	1526
27	98	1 .2343	583	250	540
28	130	1 .2343	663	1499	3981
29	145	1 .2343	705	1659	5105
30	412	1 .2343	755	1865	6577
31	413	1 .2343	755	1997	7045
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
32	241	1.2343 ESU	212	2742	760
33	260	1.2343 ESU	212	1988	551
34	195	1.2343 ESU	262	3830	1624
35	196	1.2343 ESU	262	3211	1362
36	261	1.2343 ESU	363	559	449
37	242	1.2343 ESU	403	2247	2250
38	262	1.2343 ESU	453	100	115
39	310	1.2343 ESU	453	1891	2398
40	75	1.2343 ESU	755	1380	4883
41	150	1.2343 ESU	755	580	2044
42	399	1.2343 ESU	855	176	793
43	400	1.2343 ESU	855	914	4127
44	390	1.2343 ESU	855	607	2714
45	390	1.2343 ESU	928	462	2486

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
46	332	TH-900	232	227	92
47	333	TH-900	232	390	128
48	334	TH-900	282	2427	1189
49	335	TH-900	302	2322	1306
50	336	TH-900	302	4162	2350
51	337	TH-900	332	3419	2330
52	339	TH-900	332	2210	1505
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
53	355	1 .2714	282	4146	2053
54	356	1 .2714	282	4362	2165
55	247	1 .2714	303	340	194
56	357	1 .2714	323	2712	1755
57	358	1 .2714	323	3261	2120
58	359	1 .2714	363	2310	1889
59	360	1 .2714	363	1953	1595
60	102	1 .2714	533	1901	3360
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
61	355	1 .2329	212	261	72
62	610	1 .2329	212	3625	1004
63	611	1 .2329	212	3339	925
64	652	1 .2329	232	37	12
65	653	1 .2329	232	1690	561
66	654	1 .2329	232	1602	531
67	657	1 .2329	232	733	243
68	532	1 .2329	242	2237	807
69	557	1 .2329	242	3129	1129
70	689	1 .2329	262	1198	507
71	690	1 .2329	262	1198	507
72	691	1 .2329	262	515	218
73	692	1 .2329	262	1278	541
74	629	1 .2329	272	2377	1084
75	630	1 .2329	272	2144	977
76	631	1 .2329	282	228	112
77	632	1 .2329	282	2292	1123
78	541	1 .2329	302	266	149
79	618	1 .2329	302	2844	1598
80	633	1 .2329	302	3774	2121
81	634	1 .2329	302	3962	2226
82	472	1 .2329	332	142	144
83	473	1 .2329	332	2888	1962
84	474	1 .2329	332	2129	1446
85	475	1 .2329	332	3178	2159
86	168	1 .2329	337	3138	2196
87	358	1 .2329	337	1076	753
88	359	1 .2329	337	2268	1587
89	635	1 .2329	362	2704	2184
90	636	1 .2329	362	1592	1286
91	437	1 .2329	382	2060	1852
92	438	1 .2329	382	2472	2223
93	406	1 .2329	402	760	757
94	562	1 .2329	402	3790	3774
95	564	1 .2329	402	3471	3457
96	621	1 .2329	442	1784	2148
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)

97	622	1 .2329	442	1318	1587
98	619	1 .2329	503	1432	2233
99	620	1 .2329	503	721	1124

\*DGM Richtlinie für Strangpresswerkzeuge; normal beanspruchte Werkzeuge

*\*DGM guideline for extrusion; normally stressed dies*

Mindestbestellwert: 500 € - Minimum order value: 500 € sale

*Zwischenverkauf vorbehalten - Subject to prior sale*

**mit freundlichen Grüßen /Best Regards**

**Manfred van Triel**

**Handy: +49 (0)172 235 4730**

**Mail: mp-stainless@outlook.com**