

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Bezeichnung EN:	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
1	534	1.2343	X37CrMoV5-1	176	4618	868
2	280	1.2343	X37CrMoV5-1	182	202	35
3	340	1.2343	X37CrMoV5-1	182	4248	864
4	341	1.2343	X37CrMoV5-1	182	4256	866
5	281	1.2343	X37CrMoV5-1	192	207	47
6	707	1.2343	X37CrMoV5-1	192	5196	1175
7	235	1.2343	X37CrMoV5-1	202	1234	310
8	236	1.2343	X37CrMoV5-1	202	2939	740
9	284	1.2343	X37CrMoV5-1	202	2970	750
10	3	1.2343	X37CrMoV5-1	212	680	187
11	4	1.2343	X37CrMoV5-1	212	401	111
12	285	1.2343	X37CrMoV5-1	212	684	189
13	286	1.2343	X37CrMoV5-1	212	3389	937
14	287	1.2343	X37CrMoV5-1	212	682	187
15	255	1.2343	X37CrMoV5-1	222	2299	698
16	256	1.2343	X37CrMoV5-1	222	2463	750
17	288	1.2343	X37CrMoV5-1	222	204	67
18	289	1.2343	X37CrMoV5-1	222	405	124
19	290	1.2343	X37CrMoV5-1	222	310	99
20	248	1.2343	X37CrMoV5-1	242	115	40
21	59	1.2343	X37CrMoV5-1	252	170	70
22	291	1.2343	X37CrMoV5-1	252	269	121
23	66	1.2343	X37CrMoV5-1	332	870	593
24	295	1.2343	X37CrMoV5-1	332	964	743
25	304	1.2343	X37CrMoV5-1	423	2919	3203
26	97	1.2343	X37CrMoV5-1	583	735	1526
27	98	1.2343	X37CrMoV5-1	583	250	540
28	130	1.2343	X37CrMoV5-1	663	1499	3981
29	145	1.2343	X37CrMoV5-1	705	1659	5105
30	412	1.2343	X37CrMoV5-1	755	580	2056
31	413	1.2343	X37CrMoV5-1	755	1998	7045
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Bezeichnung EN:	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
32	241	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	212	2742	760
33	260	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	212	1988	551
34	195	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	262	3830	1624
35	196	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	262	3211	1362
36	261	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	363	559	449
37	242	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	403	2247	2250
38	262	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	453	100	115
39	310	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	453	1891	2398
40	75	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	755	1380	4883
41	150	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	755	580	2044
42	399	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	855	176	793
43	400	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	855	914	4127
44	390	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	855	607	2714
45	390	1.2343 ESU	X37CrMoV5-1	928	462	2486

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Bezeichnung EN:	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
46	332	TH-900		232	227	92
47	333	TH-900		232	390	128
48	334	TH-900		282	2427	1189
49	335	TH-900		302	2322	1306
50	336	TH-900		302	4162	2350
51	337	TH-900		332	3419	2330
52	339	TH-900		332	2210	1505
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Bezeichnung EN:	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
53	355	1.2714	55NiCrMoV7	282	3844	1905
54	356	1.2714	55NiCrMoV7	282	4362	2165
55	247	1.2714	55NiCrMoV7	303	340	194
56	357	1.2714	55NiCrMoV7	323	2386	1552
57	358	1.2714	55NiCrMoV7	323	3261	2120
58	359	1.2714	55NiCrMoV7	363	2239	1848
59	360	1.2714	55NiCrMoV7	363	1953	1595
60	102	1.2714	55NiCrMoV7	533	1901	3360
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Bezeichnung EN:	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
62	610	1.2329	46CrSiMoV7	212	3625	1004
63	611	1.2329	46CrSiMoV7	212	3121	864
64	694	1.2329	46CrSiMoV7	212	2084	577
65	695	1.2329	46CrSiMoV7	212	2114	585
66	696	1.2329	46CrSiMoV7	212	2087	578
67	697	1.2329	46CrSiMoV7	212	2120	587
68	652	1.2329	46CrSiMoV7	232	37	12
69	653	1.2329	46CrSiMoV7	232	1690	561
70	654	1.2329	46CrSiMoV7	232	1186	393
71	657	1.2329	46CrSiMoV7	232	205	68
72	532	1.2329	46CrSiMoV7	242	2181	787
73	557	1.2329	46CrSiMoV7	242	3129	1129
74	689	1.2329	46CrSiMoV7	262	1198	507
75	690	1.2329	46CrSiMoV7	262	1198	507
76	691	1.2329	46CrSiMoV7	262	25	11
77	692	1.2329	46CrSiMoV7	262	175	74
78	699	1.2329	46CrSiMoV7	262	3856	1631
79	700	1.2329	46CrSiMoV7	262	3995	1690
80	701	1.2329	46CrSiMoV7	262	3892	1646
81	706	1.2329	46CrSiMoV7	262	3549	1501
82	707	1.2329	46CrSiMoV7	262	3279	1387
83	708	1.2329	46CrSiMoV7	262	3558	1505
84	709	1.2329	46CrSiMoV7	262	3100	1311
85	710	1.2329	46CrSiMoV7	262	3423	1448
86	711	1.2329	46CrSiMoV7	262	3391	1434
87	629	1.2329	46CrSiMoV7	272	2377	1084
88	630	1.2329	46CrSiMoV7	272	2048	934
89	698	1.2329	46CrSiMoV7	272	2641	1204
90	631	1.2329	46CrSiMoV7	282	228	112
91	632	1.2329	46CrSiMoV7	282	2207	1082
92	702	1.2329	46CrSiMoV7	282	2143	1050
93	703	1.2329	46CrSiMoV7	282	2143	1050
94	704	1.2329	46CrSiMoV7	282	2218	1087
95	705	1.2329	46CrSiMoV7	282	2219	1087
96	712	1.2329	46CrSiMoV7	282	3286	1610
97	713	1.2329	46CrSiMoV7	282	3457	1694
98	541	1.2329	46CrSiMoV7	302	220	124
99	618	1.2329	46CrSiMoV7	302	2696	1515

Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Bezeichnung EN:	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
100	633	1 .2329	46CrSiMoV7	302	3774	2121
101	634	1 .2329	46CrSiMoV7	302	3962	2226
102	714	1 .2329	46CrSiMoV7	322	3348	2139
103	715	1 .2329	46CrSiMoV7	322	3244	2073
104	472	1 .2329	46CrSiMoV7	332	142	144
105	473	1 .2329	46CrSiMoV7	332	2888	1962
106	474	1 .2329	46CrSiMoV7	332	1932	1312
107	475	1 .2329	46CrSiMoV7	332	3178	2159
108	168	1 .2329	46CrSiMoV7	337	3138	2196
109	358	1 .2329	46CrSiMoV7	337	1076	753
110	359	1 .2329	46CrSiMoV7	337	2268	1587
111	635	1 .2329	46CrSiMoV7	362	2704	2184
112	636	1 .2329	46CrSiMoV7	362	1131	913
113	437	1 .2329	46CrSiMoV7	382	1959	1762
114	438	1 .2329	46CrSiMoV7	382	2472	2223
115	406	1 .2329	46CrSiMoV7	402	254	253
116	562	1 .2329	46CrSiMoV7	402	3790	3774
117	564	1 .2329	46CrSiMoV7	402	3471	3457
118	621	1 .2329		442	1784	2148
Nr.:	Interne Nr.:	Toolsteel *Specification	Bezeichnung EN:	Ø (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)
119	622	1 .2329	46CrSiMoV7	442	98	118
120	619	1 .2329	46CrSiMoV7	503	1432	2233
121	620	1 .2329	46CrSiMoV7	503	721	1124

*DGM Richtlinie für Strangpresswerkzeuge; normal beanspruchte Werkzeuge

*DGM guideline for extrusion; normally stressed dies

Mindestbestellwert: 500 € - Minimum order value: 500 € sale

Zwischenverkauf vorbehalten - Subject to prior sale

mit freundlichen Grüßen /Best Regards

Manfred van Triel

Handy:

+49 (0)172 235 4730

Mail:

mp-stainless@outlook.com